



DOMUSLIFT®

Ο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΣΑΣ
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ



Ελευθερωθείτε από τις σκάλες



Το DomusLift είναι ένας ανελκυστήρας που ικανοποιεί την ανάγκη για κατακόρυφη κίνηση, τόσο σε δημόσια όσο και σε ιδιωτικά κτίρια.

Το DomusLift είναι η ιδανική λύση για ηλικιωμένους ή Α.μ.Ε.Α., που πλέον έχουν τη δυνατότητα να κινούνται ανεξάρτητα και ελεύθερα, χωρίς να χρειάζεται να αντιμετωπίζουν τις σκάλες.

Χάρη στις νέες συρόμενες και αναδιπλούμενες αυτόματες πόρτες, μπορεί να επιτραπεί και η αυτόματη λειτουργία, όπως ενός παραδοσιακού ανελκυστήρα.

Ομορφαίνει κάθε περιβάλλον και χάρη στα ειδικά μοντέλα **"ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΜΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ SWAROVSKI®"**, **"Light-Touch"** και **"Classic"** από τον σχεδιαστή Giugiaro και **"Art Line"** και **"Luxury Collection"** από τον οίκο σχεδίασης Bisazza mosaic, δίνουν στυλ και μοναδικότητα στο χώρο.

Η μεγάλη γκάμα από αξεσουάρ και φινιρίσματα, καθώς επίσης και οι εκδόσεις **"S-Small"** και **"XL"** (σχεδιασμένες για μικρούς χώρους και μεγάλους θαλάμους αντίστοιχα), κάνουν το DomusLift ιδανικό για όλες τις ανάγκες.



- Είναι αθόρυβος στη χρήση και εύκολος στην εγκατάσταση
- Η κατανάλωση ισχύος δεν είναι μεγαλύτερη από αυτή μιας απλής οικιακής ηλεκτρικής συσκευής
- Χρειάζεται μόνο μια απλή πρίζα 220-230V
- Καταλαμβάνει μικρό χώρο
- Υπερνικά τα κατασκευαστικά εμπόδια
- 3 χρόνια εγγύηση
- 54 μοντέλα για εσωτερική και εξωτερική εγκατάσταση

Κομψότητα και στυλ



Κομψότητα, αθόρυβη λειτουργία και διακριτικότητα είναι τα στοιχεία του DomusLift, που του επιτρέπουν να ταιριάζει σε οποιοδήποτε περιβάλλον, καινούργιο ή υπάρχον.

Η κομψότητα του DomusLift δημιουργείται από την ανοξείδωτη αλουμινένια κατασκευή του και τη στάνταρ πανοραμική γυάλινη πόρτα, οι οποίες προσδίδουν μεγαλύτερη λάμψη και παρέχουν ορατότητα.

Είναι ένα μοντέρνο προϊόν, σχεδιασμένο και κατασκευασμένο ώστε να ικανοποιεί κάθε ανάγκη. Μετακινηθείτε από το γκαράζ στη σοφίτα χωρίς κόπο.







Ένα λειτουργικό σπίτι

ΕΥΚΟΛΙΑ

Η εγκατάσταση του DomusLift χρειάζεται ελάχιστες οικοδομικές εργασίες, χάρη στο θάλαμο που έχει τρεις τοίχους. Η κατανάλωσή του είναι ελάχιστη, αφού συνδέεται σε μια απλή πρίζα 230V. Η τοποθέτησή του χρειάζεται ελάχιστη γραφειοκρατική διαδικασία.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ο θάλαμος είναι κλειστός στις τρεις πλευρές και το φωτοκύτταρο εγγυάται την ασφάλεια των επιβατών. Τα μπουτόν χειρισμού πάνω στην κομβιοδόχο εμποδίζουν τη χρήση του από αναρμόδια άτομα. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, τίθεται σε λειτουργία το σύστημα απεγκλωβισμού, το οποίο μετακινεί το θάλαμο στον όροφο και επιτρέπει την ασφαλή αποβίβαση των επιβατών.

ΠΡΟΣΙΤΟ

Το DomusLift είναι μια οικονομικά προσιτή λύση, ιδανική για άτομα με ειδικές ανάγκες. Η κομβιοδόχος είναι τοποθετημένη σε άνετο και κατάλληλο ύψος.

Ο ασύρματος χειρισμός παρέχει πλήρη λειτουργία ανοίγματος των πορτών και κλήση των ορόφων. Η έκδοση XL είναι ειδικά σχεδιασμένη για να παρέχει μεγαλύτερους θαλάμους και φορτία.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Αξιόπιστο. Χάρη στην ποιοτική του κατασκευή, προσφέρει 3 χρόνια εγγύηση και μειωμένο κόστος συντήρησης.

DOMUSLIFT[®] eco

Η IGV εστιάζει στην **εξοικονόμηση ενέργειας** και είναι πλήρως αφοσιωμένη στην προστασία του **φυσικού περιβάλλοντος**.

Η **οικολογική** ανυψωτική πλατφόρμα DomusLift διαθέτει τεχνολογία **LED** για το φωτισμό του θαλάμου και είναι διαθέσιμη σε δυο εκδόσεις: μηχανική με **inverter** για μέγιστη απόδοση και κατανάλωση, και υδραυλική με **100% βιοδιασπώμενο πράσινο λάδι**.



Το DomusLift έχει βραβευτεί με το διεθνές κύρος πιστοποιητικό **Ενεργειακής κλάσης A** από τον γερμανικό φορέα πιστοποίησης TüV Süd.

ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Το DomusLift κινείται μέσα σε μία στιβαρή και κομψή αλουμινένια κατασκευή, που ονομάζεται "δομή φρεατίου".



ΧΤΙΣΤΟ ΦΡΕΑΤΙΟ

Το DomusLift μπορεί επίσης να εγκατασταθεί μέσα στο σπίτι σας. Ταιριάζει σε κλασικά και μοντέρνα κτίρια χωρίς να επηρεάζει το στυλ τους.



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο στάνταρ πίνακας ελέγχου είναι τοποθετημένος σε ένα ειδικό ερμάριο με μικρές διαστάσεις (600x280x1160mm). Μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί ακόμα και στο γκαράζ, γιατί η μέγιστη απόσταση από το DomusLift φτάνει τα 7m.



Λειτουργικότητα παντού



ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ

Καταστήματα και εστιατόρια, εμπορικά κέντρα, γραφεία και ξενοδοχεία, χάρη στο DomusLift προσφέρουν εύκολη πρόσβαση σε όλους τους ορόφους. Εύκολο στην τοποθέτηση, το DomusLift είναι η ιδανική λύση για εύκολη μετακίνηση μέσα σε δημόσιους και εργασιακούς χώρους.

Η ευρεία γκάμα μοντέλων και αξεσουάρ καλύπτει οποιαδήποτε απαίτηση για καινούργια ή υφιστάμενα κτίρια. Η ευελιξία στην τοποθέτηση, η χωρητικότητα και η καλαισθησία είναι τα κλειδιά της επιτυχίας του DomusLift.



ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ

Χάρη στην προσαρμοστικότητα και την ευελιξία του, το DomusLift είναι ιδανικό για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές και επιτρέπει την εγκατάσταση σε κάθε αρχιτεκτονικό πλαίσιο, τόσο σε νέα όσο και σε υφιστάμενα ή ιστορικά κτίρια. Το DomusLift είναι για άλλη μια φορά η ιδανική λύση για κάθε κτίριο με στενή σκάλα ή περιορισμένους χώρους.



ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ

Ως εναλλακτική του χτιστού φρεατίου, το αλουμινένιο φρεάτιο επιτρέπει το DomusLift να τοποθετηθεί παντού, ακόμα και εξωτερικά. Προσφέρει εύκολη πρόσβαση στου ορόφους του κτιρίου, χωρίς να επηρεάζει την αρχιτεκτονική του δομή.



DomusLift με αυτόματες πόρτες



Η σειρά DomusLift αναπτύσσεται χάρη στις ευκαιρίες που προσφέρει η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/42/EK (Οδηγία περί Μηχανών)

Το DomusLift τώρα είναι διαθέσιμο με δίφυλλες ή τετράφυλλες αυτόματες πόρτες και με μειωμένο σιλ.



Η χρήση των αυτόματων θυρών επιτρέπει την εξάλειψη της λειτουργίας «συνεχούς πίεσης», αντικαθιστώντας την με την πιο πρακτική και φιλική προς τον χρήστη «αυτόματη λειτουργία».

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, θα τεθεί σε λειτουργία ο αυτόματος απεγκλωβισμός και κατ' επιλογήν το αυτόματο άνοιγμα της πόρτας.

DomusLift XL

Η σειρά DomusLift XL σχεδιάστηκε για να καλύπτει τις ανάγκες για μεγαλύτερους θαλάμους.

Χάρη στους μεγάλους θαλάμους, μέχρι 1200x1500mm, η σειρά XL προσφέρει άφθονο χώρο και μεγαλύτερη ανυψωτική ικανότητα.

Τα ειδικά χαρακτηριστικά της σειράς DomusLift μπορούν να εμπλουτιστούν περαιτέρω με:

- υαλοπίνακες σε όλες τις πλευρές (εξαιρείται η πλευρά που είναι ο μηχανισμός).
- μεγάλη γκάμα φινιρισμάτων: πλαστικοποιημένη, βαμμένη ή ανοξείδωτη λαμαρίνα.

Επίσης διατίθεται με δύο παρακείμενες εισόδους.



DomusLift S

Η σειρά S-Small επιτρέπει την εγκατάσταση του DomusLift σε πολύ στενά φρεάτια.

Οι ελάχιστες διαστάσεις του θαλάμου μέχρι 580x550mm εξασφαλίζουν τον αναγκαίο χώρο για την κίνησή του.

Μία κομψή και βελτιωμένη λύση χάρη:

- Στα μονόφυλλα τοιχώματα του θαλάμου, χωρίς προφίλ αλουμινίου
- Στη μεγάλη γκάμα φινιρισμάτων: πλαστικοποιημένη, βαμμένη και ανοξείδωτη λαμαρίνα
- Ανάλογα με τις μειωμένες διαστάσεις, είναι διαθέσιμη όλη η γκάμα αξεσουάρ όπως τα μοντέλα στάνταρ

Ίδιο ύψος και βάθος φρεατίου.

DomusLift

ΔΕΡΜΑΤΙΝΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ

Το δέρμα είναι συνώνυμο της κλάσης, της κομψότητας και της υψηλής ποιότητας για εσωτερικούς χώρους. Τώρα είναι διαθέσιμο και για τη διακόσμηση του θαλάμου του DomusLift, για μια νέα αντίληψη της πολυτέλειας.



DomusLift


STATE OF THE ART

Από τη συνεργασία της IGV και της Ακαδημίας Καλών Τεχνών της Brera γεννήθηκε ένας νέος και μοναδικός συνδυασμός μεταξύ του βιομηχανικού σχεδίου και της τέχνης. Το DomusLift ντύνεται με τα χρώματα της ιταλικής σημαίας, για να γιορτάσουμε την 150η επέτειο της ενοποίησης της Ιταλίας.



Accademia di
Belle Arti di Brera

+ ItalianArt
Technology



Close-up

Κρύσταλλο που λάμπει, διαφάνεια και κομψότητα συνδυάζονται με το σχεδιασμό υψηλής τεχνολογίας.

Ένα νέο αποκλειστικό DomusLift γεννιέται:
DomusLift ΦΤΙΑΓΜΕΝΟ ΜΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ SWAROVSKI, ένας θρίαμβος του μετάλλου, του γυαλιού και των κρυστάλλων SWAROVSKI.

Σχεδιαστής : Αρχιτέκτονας Arianna Callocchia

DOMUSLIFT[®]

MADE WITH
SWAROVSKI
ELEMENTS

Υψηλή Σχεδίαση

Η κομψότητα του DomusLift εμπλουτίζεται με τα σχέδια του διάσημου οίκου Giugiaro Architettura: με ιδιαίτερη έμφαση στη λεπτομέρεια, παρουσιάζεται η ανεπανάληπτη ατμόσφαιρα που δημιουργεί ο νέος φωτισμός και τα φινετσάτα μπουτόν αφής στην κομβιοδόχο.



lighttouch
by
GIUGIARO
ARCHITETTURA



Κλασικό στυλ

Η νέα γραμμή «Κλασική πολυτέλεια» του DomusLift δημιουργήθηκε γι' αυτούς που αγαπούν τη ζεστασιά της ατμόσφαιρας που προσφέρει το ξύλο. Η συγκεκριμένη ξύλινη υφή του αλουμινίου επιτυγχάνεται με ειδικό τρόπο βαφής.



classic



High-class decor



Υψηλή διακόσμηση, πρωτοποριακά υλικά και στυλ δημιουργούν τον αποκλειστικά καλαίσθητο προσωπικό ανελκυστήρα, συνδυάζοντας την τεχνολογία της IGV και του στυλ της Bisazza.



**luxury
collection**
by **BISAZZA**



Artistic homelift



Η συνάντηση με την τέχνη γέννησε τη σειρά ART LINE. Η κλασική επιφάνεια από ανοξείδωτο εξελίσσεται σε καλλιτεχνικό αντικείμενο της επίπλωσης, ταιριάζει διακριτικά στο περιβάλλον και δημιουργεί μια νέα τάση σε σχέση με τους συμβατικούς ανελκυστήρες




**ART
Line**




Τοιχώματα θαλάμου

MDF ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ - Στάνταρ



X0003




X803



X0034



X817



X1027



X1067



X1024



F9757

ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ - Ιδανικά φινιρίσματα και για την επένδυση του φρεατίου




DL81E - Εφέ ξύλου



A90GTA



DL86 - Εφέ ξύλου



M12



B32SMA



G22SMA



G21SMA



R8SME



A32PP - εφέ γυαλισματος



F2SMA



F42PPS - ανοξείδωτο σατινέ



F12PPS - γυαλισμένο ανοξείδωτο

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ - Ιδανικά φινιρίσματα και για την επένδυση του φρεατίου



Καθρέπτης 128



Σατινέ 127




Δέρμα 132



Λινό 145



Καρό 131



Οστενίτης



Μπλε καρό 150



Χρυσό γυαλιστερό 138

Wide choice of non-standard aesthetic solutions

The colour of the original material may differ from those shown below

Τοιχώματα θαλάμου

ΦΟΡΜΑΪΚΑ ΜΕ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΕΦΕ - Ιδανικά φινιρίσματα και για την επένδυση του φρεατίου



0201



0576



0232



0565



0606



0605



0641



0614



0594



0675



0564



0543

ΦΟΡΜΑΪΚΑ ΜΕ ΕΦΕ ΞΥΛΟΥ - Ιδανικά φινιρίσματα και για την επένδυση του φρεατίου




4327



4176



1971



4516



1834



1835

Wide choice of non-standard aesthetical solutions

The colour of the original material may differ from those shown below



Σχεδιάστε το DomusLift

Περιηγηθείτε στο site μας www.stalec.gr και www.domuslift.com και σχεδιάστε το δικό σας DomusLift.

Μια μεγάλη ποικιλία από χρώματα και υλικά που επιλέχθηκαν από τους σχεδιαστές μας είναι διαθέσιμη για τη δημιουργία του ιδανικού DomusLift για το περιβάλλον σας!

Πατώματα θαλάμου

LINOLEUM - Στάνταρ



Marmoleum 3861 Arabian pearl



Marmoleum 3874 Walnut



Marmoleum 3866 Eternity

PVC



Eternal 12802 Elegant oak



Eternal 11562 Tropical beech



Eternal 10492 Red oak



Eternal 10482 Rustic oak



Eternal 10382 Silver chestnut

ΠΛΑΣΤΙΚΟ



Smooth grey rubber



Grey rubber with dots



Black rubber with dots

ΓΡΑΝΙΤΗΣ



Granit Rocksolid 607




Granit T2402



Granit Rocksolid 671



Granit Titan Grey



Granit Cristallino 451

Wide choice of non-standard aesthetical solutions

Προφίλ θαλάμου, πορτών και φρεατίου


Ανοδειωμένο
αλουμίνιο



Φυσικό αλουμίνιο - Στάνταρ



Γυαλιστερό



Νίκελ



Χαλκός



Μόκα



Μαύρο γυαλιστερό

Βαμμένο
αλουμίνιο με
εφέ ξύλου ή
χρώματος RAL



Κερασιά



Decò άσπρο



9010 7001



5023 5011



6010 3003

The colour of the original material may differ from those shown below

Προφίλ θαλάμου, πορτών και φρεατίου

ΓΥΑΛΙ



Διαφανές




Γάλακτος



Χρωματιστό



Ματ



Φιμέ




Καθρέπτης



Αυτοκαθαριζόμενο γυαλί



Φωτοβολταϊκές κυψέλες σε πολυστρωματικό γυαλί ασφαλείας.



Εφέ μεταξοτυπίας

Ειδική επίστρωση για εξωτερικές εφαρμογές που συμβάλλει :

- Στη διάσπαση των οργανικών υλικών υπό την επίδραση του ηλιακού φωτός
- Το νερό απομακρύνει τις ακαθαρσίες

Πλήρης ελευθερία σχεδιασμού για τις διαστάσεις, μορφή και χρώμα του γυαλιού
Μόνο για εξωτερικές εφαρμογές

Φωτισμός θαλάμου



Σποτ αλογόνου



Σποτ LED



Στερέωμα



Λουλουδέσιος



Φωτισμός θαλάμου με άσπρη οροφή - Στάνταρ



Φωτισμός θαλάμου με μαύρη οροφή - Στάνταρ



ΑΞΕΣΟΥΑΡ

- Τηλεχειριστήριο (κλήση, άνοιγμα πόρτας και επιλογή ορόφου)
- Αυτόματο άνοιγμα πόρτας
- Εντοιχισμένος μηχανισμός κλεισίματος πόρτας
- Φωνητική αναγγελία όταν φτάνετε στον όροφο
- Αυτόματο σύστημα συναγερμού - τηλεφώνου
- Ηχητικό σήμα GONG στη στάση
- Φωτοκουρτίνα σε όλο το ύψος της πόρτας (στάνταρ φωτοκτύταρα)
- Τηλέφωνο

Κομβία και κομβιοδόχοι

Κομβίο Standard



Κομβίο Maxi



ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΟΙ ΘΑΛΑΜΟΥ



Standard
Ανοξείδωτη



Οθόνη Αφής
με μενού ελέγχου
και για άλλες
λειτουργίες του
σπιτιού

ΚΟΜΒΙΟΔΟΧΟΙ ΟΡΟΦΩΝ

Ανοξείδωτη - Στάνταρ



Επίχρωση ανοξείδωτη



Ενσωματωμένη στην ανοξείδωτη
γαλιστερή στρογγυλή κουπαστή



Κολονάτη



Ενσωματωμένη σε επίπεδη κουπαστή



Γυαλιστερή/σατινέ ανοξείδωτη
ή με εφέ ξύλου



Πεύκο



Σκούρα
καρυδιά

Οθόνη



ΟΘΟΝΗ ΘΑΛΑΜΟΥ
Tricolor - μόνο για κολονάτη



ΟΘΟΝΗ ΘΑΛΑΜΟΥ
ΚΑΙ ΟΡΟΦΩΝ Icaro


Διατίθενται επιχρωσμένα πλαίσια κατόπιν παραγγελίας

Χειρολαβή



Standard

Ανοδειωμένο
Αλουμίνιο



Χρυσή

Κουπαστή

Επίπεδη



Στρογγυλή



Πόρτες

ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΟΡΟΦΩΝ



B **ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ** **ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ**

Στάνταρ πόρτα με εντοιχισμένο μηχανισμό κλεισίματος (προαιρετικό), προφίλ αλουμινίου και φαρδύ γυαλί

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ

- Ανοδωμένο αλουμίνιο
- Βαφή RAL
- Βαμμένο αλουμίνιο με εφέ ξύλου



C **ΤΥΦΛΗ**

Τύπος πυράντοχης:

- EI 120
- EI 60
- DIN

Μεταλλική πόρτα

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ

- Αστάρι
- Βαφή RAL
- Με επικάλυψη



D **ΜΕ ΠΑΡΑΘΥΡΟ**

Τύπος πυράντοχης:

- BELGIUM
- BS476 - UK

Μεταλλική πόρτα με γυάλινο παράθυρο

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ

- Αστάρι
- Βαφή RAL



E **ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ** **ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ**

Μεταλλική πόρτα με γυαλί

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ

- Αστάρι
- Βαφή RAL



V1 **ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ**


Πλήρως γυάλινη πόρτα

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

- Ανοξείδωτο

Wide choice of non-standard aesthetical solutions

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΟΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΜΟΥ



2AT
Δίφυλλη τηλεσκοπικού ανοίγματος

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ


- Αστάρι
- Βαφή RAL
- Με επικάλυψη



4AO
Τετράφυλλη κεντρικού ανοίγματος

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ

- Αστάρι
- Βαφή RAL
- Με επικάλυψη




2AT - Γυάλινες
Δίφυλλη τηλεσκοπικού ανοίγματος

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΑ

- Αστάρι
- Βαφή RAL
- Με επικάλυψη

ΠΟΡΤΕΣ BUS





Πόρτα τύπου BUS εγκατεστημένη μέσα στο θάλαμο. Ταιριάζει με τις ημιαυτόματες πόρτες.

The colour of the original material may differ from those shown below



Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΧΩΡΙΣ ΜΕΙΩΤΗΡΑ (GEARLESS) ΜΕ ΑΝΤΙΒΑΡΟ





- Συμμορφώνεται με την Οδηγία των Μηχανών 42/2006/EC
- Χωρίς μηχανοστάσιο (MRL)
- Κινητήρας χωρίς μειωτήρα (Gearless) με αντίβαρο
- Ωφέλιμο φορτίο μέχρι 400 kg
- Στάσεις: μέχρι 7. Διαδρομή: 20 m
- Βάθος φρεατίου: 200 mm
- Ύψος τελευταίου ορόφου: 2900 mm
- Με αυτόματες τηλεσκοπικές πόρτες ή χωρίς πόρτες θαλάμου
- Γυάλινες πόρτες και θάλαμος
- Διπλές αντικριστές ή παρακείμενες εισοδοί
- Εξαιρετικά αθόρυβο
- Μεγάλη άνεση κίνησης
- Ελάχιστη κατανάλωση
- Χτιστό φρεάτιο ή δομή φρεατίου
- Ταχύτητα: 0.15 m/s max
- Διαστάσεις ερμαρίου: 600 x 280 x 1160 mm

ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΕ ΜΕΙΩΤΗΡΑ (GEARED) ΜΕ ΑΝΤΙΒΑΡΟ




- Συμμορφώνεται με την Οδηγία των Μηχανών 42/2006/EC
- Χωρίς μηχανοστάσιο (MRL)
- Κινητήρας με μειωτήρα (Geared) με αντίβαρο
- Ωφέλιμο φορτίο μέχρι 400 kg
- Στάσεις: μέχρι 7. Διαδρομή: 20 m
- Βάθος φρεατίου: 200 mm
- Ύψος τελευταίου ορόφου: 2900 mm
- Με αυτόματες τηλεσκοπικές πόρτες ή χωρίς πόρτες θαλάμου
- Γυάλινες πόρτες και θάλαμος
- Διπλές αντικριστές ή παρακείμενες εισοδοί
- Εξαιρετικά αθόρυβο
- Μεγάλη άνεση κίνησης
- Ελάχιστη κατανάλωση
- Χτιστό φρεάτιο ή δομή φρεατίου
- Ταχύτητα: 0.15 m/s max
- Διαστάσεις ερμαρίου: 600 x 280 x 1160 mm

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΤΥΜΠΑΝΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΒΑΡΟ




- Συμμορφώνεται με την Οδηγία των Μηχανών 42/2006/EC
- Χωρίς μηχανοστάσιο (MRL)
- Κινητήρας τυμπάνου χωρίς αντίβαρο
- Ωφέλιμο φορτίο μέχρι 300 kg
- Διαδρομή: 6 m max
- Βάθος φρεατίου: 150 mm
- Ύψος τελευταίου ορόφου: 2600 mm
- Με αυτόματες τηλεσκοπικές πόρτες ή χωρίς πόρτες θαλάμου
- Γυάλινες πόρτες και θάλαμος
- Διπλές αντικριστές ή παρακείμενες εισοδοί
- Ίδιες διαστάσεις με την έκδοση του υδραυλικού
- Χτιστό φρεάτιο ή δομή φρεατίου
- Ταχύτητα: 0.15 m/s max
- Διαστάσεις ερμαρίου: 600 x 280 x 1160 mm

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ




Διαστ. min (AxB) 800 x 1000 mm
Διαστ. max (AxB) 1100 x 1400 mm



Διαστ. min (AxB) 800 x 800 mm
Διαστ. max (AxB) 1000 x 1300 mm


- Συμμορφώνεται με την Οδηγία των Μηχανών 42/2006/EC
- Υδραυλικό χωρίς μηχανοστάσιο (MRL)
- Άμεσης ή έμμεσης ανάρτησης
- Ωφέλιμο φορτίο μέχρι 300 kg
- Στάσεις: μέχρι 7. Διαδρομή : 12 m
- Βάθος φρεατίου από 55 mm, Ύψος τελευταίου ορόφου από 2350 mm
- Με αυτόματες τηλεσκοπικές πόρτες ή χωρίς πόρτες θάλαμου
- Γυάλινες πόρτες και θάλαμος
- Διπλές αντικριστές ή παρακείμενες εισοδοί
- Ελάχιστες διαστάσεις
- Αθόρυβο και εύκολο στην τοποθέτηση
- Χτιστό φρεάτιο ή δομή φρεατίου
- Ταχύτητα: 0.15 m/s max
- Διαστάσεις ερμαριού: 600 x 280 x 1160 mm

DomusLift S



Διαστ. min (AxB) 580 x 550 mm
Διαστ. max (AxB) 800 x 800 mm
(Διάφορες διαστάσεις βάσει της γεωμετρίας)

DomusLift XL



Διαστ. min (AxB) 800 x 1200 mm
Διαστ. max (AxB) 1200 x 1500 mm


Ειδικά χαρακτηριστικά για τα μοντέλα XL:

- Βάθος φρεατίου: 120 mm min
- Ύψος τελευταίου ορόφου: 2500 mm min
- Στάσεις: μέχρι 7. Διαδρομή: 17 m
- Ισχύς: 2.2 kW για φορτίο μέχρι 400 kg
- Έμβολο σε 1 ή 2 κομμάτια


Διαστάσεις ερμαριού για την ατλία και τον πίνακα (για τα μοντέλα XL):

- 720 x 360 x h. 1500 mm (κλειστό), 720 x 1050 x h. 1500 mm (ανοιχτό) για διαδρομή μέχρι 12 m
 - 950 x 400 x h. 1850 mm (κλειστό), 950 x 850 x h. 1850 mm (ανοιχτό) για διαδρομή > 12 m
- Γυάλινοι διαθέσιμοι θάλαμοι (εκτός της πλευράς του μηχανισμού) και μέγιστη διάσταση 1500 mm.


ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕ 3 ΕΙΣΟΔΟΥΣ



ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ 2 ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥΣ



ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ 2 ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΕΙΣΟΔΟΥΣ



Μεγάλη ποικιλία λύσεων με διαστάσεις διαφορετικές από αυτές των στάνταρ μοντέλων



Εγκεκριμένο για τη μεταφορά ατόμων με ειδικές ανάγκες



Το DomusLift χρειάζεται βάθος φρεατίου μόνο 100 mm ή μια ράμπα πρόσβασης (ειδική έκδοση με βάθος 55 mm και ύψος 2520 mm). Η άνω απόληξη των 2450 mm είναι αρκετή για έμβολο έμμεσης επενέργειας και 2350 mm για τηλεσκοπικό.



Ειδική έκδοση με βάθος φρεατίου 55 mm (Ύψος τελευταίου ορόφου 2520 mm)



Η πλατφόρμα ανύψωσης Domuslift συμμορφώνεται με την Οδηγία των Μηχανών (42/2006/EC) και με τους ισχύοντες κανονισμούς.

made in
Italy

IGV

Ανελκυστήρες από το 1966



Πιστοποιημένη από



Μέλος των



ED 1/2012



STALEC ΕΠΕ

Καβάλας 3 & Ελ. Βενιζέλου
14231 Ν. Ιωνία, Αθήνα
Τηλ. 210 27 91 067
Fax. 210 27 92 419

www.stalec.gr
info@stalec.gr



IGV Group SpA

Via Di Vittorio, 21
20060 Vignate, Milan | Italy
Tel. +39 02 951271
Fax +39 02 9560423

www.igvlift.com
www.domuslift.com

I.P.